

jednofunkcyjne

T 7/1



Funkcjonalny i mocny odkurzacz do profesjonalnego odkurzania „na sucho”. Posiada optymalne właściwości, które zostały opracowane dla specyficznych warunków pracy w hotelach, gastronomii, firmach sprzątających, handlu.

Wyposażenie standardowe::

- wąż ssący 2 m
- metalowe rury ssące
- 2 x 0.5 m
- zmywalny filtr nylonowy (filtr główny)
- przełączana ssawka podłogowa 255 mm
- ssawka podłogowa
- Clip - system łączenia węży
- klasa bezpieczna II

Nr katalogowy:: 1.527-100.0



Dane techniczne

Wydatek powietrza (l/s)	54
Podciśnienie (mbar/kPa)	245/24,5
Pojemność zbiornika (l)	7
Moc znamionowa (W)	Max. 1200
Średnica wyposażenia (mm)	32
Kabel zasilający (m)	7,5
Głośność pracy (dB(A))	65
Ciężar (kg)	5,2
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)	350x310x340

jednofunkcyjne

T 7/1



Zastosowanie

Hotele, gastronomia, kontraktowe firmy sprzątające, handel.

Cechy i zalety

Duży, nylonowy zmywalny filtr główny umożliwia odkurzanie bez torebek filtracyjnych. Kompaktowe rozmiary, pozwalają przechowywać odkurzacz w najmniejszym nawet schowku. Duży przycisk nożny do łatwego włączania i wyłączania odkurzacza. Wyposażenie można przechowywać w specjalnych uchwytach – zawsze gotowe do użycia i pod ręką. Clip – system łączenia węży. Pozwala na łatwe przedłużanie węży. Dwa, stabilne duże kółka z tyłu i dwa samonastawne z przodu.

Opcjonalne wyposażenie

Adapter (rura -> ssawka)

Adapter

Łącznik rur o średnicy DN32 z ssawkami o średnicy DN35. Wykonany z tworzywa sztucznego.

Nr katalogowy: 6.902-083.0



Filtry główne

Filtr główny

Zmywalny filtr wykonany z nylonu. Dokładna filtracja pozwala na tzw. odkurzanie bezrowkowe.

Nr katalogowy: 5.731-624.0



Fizelinowe torebki filtracyjne (3-warstwy)

Fizelinowe torebki filtracyjne

Odporne na rozdarcia, trójwarstwowe torebki filtracyjne. Posiadają lepsze właściwości filtracyjne, niż tradycyjne torebki papierowe (o 10%). Klasa pyłu M. W opakowaniu 300 szt.

Nr katalogowy: 6.904-336.0



Fizelinowe torebki filtracyjne

Odporne na rozdarcia, trójwarstwowe torebki filtracyjne. Posiadają lepsze właściwości filtracyjne, niż tradycyjne torebki papierowe (o 10%). Klasa pyłu M. W opakowaniu 10 szt.

Nr katalogowy: 6.904-335.0



Kolanka z tworzywa sztucznego

Kolanko

Do łączenia węża ssącego z rurami ssącymi lub akcesoriami. Średnica znamionowa DN 32. Wykonane z tworzywa sztucznego. Przeznaczone do wężu z systemem Clip. Elektrycznie przewodzący – odprowadza ładunki indukcyjne do węża ssącego.

Nr katalogowy: 4.408-052.0



Kolanko

Do łączenia węża ssącego z rurami ssącymi lub akcesoriami. Średnica znamionowa 32. Wykonane z tworzywa sztucznego. Przeznaczone do wężu z systemem Clip-on.

Nr katalogowy: 4.408-051.0



Metalowe rury przedłużające

Przedłużenie rury

Wykonany z metalu element przedłużający rurę ssącą z 0.5 m do 0.7 m. Przeznaczony do rur o średnicy znamionowej DN32.

Nr katalogowy: 6.904-275.0



Metalowe rury ssące

Teleskopowa rura ssąca

Metalowa rura ssąca o średnicy znamionowej DN32. Długość 0.6-1 m.

Nr katalogowy: 6.903-524.0



Rura teleskopowa

Metalowa rura ssąca, pokryta chromem. Regulowana długość w zakresie 0,6-1,0 m. Przeznaczona do profesjonalnego zastosowania przy tzw. odkurzaniu na sucho. Średnica znamionowa ID 32.

Nr katalogowy: 2.860-120.0



Metalowe rury ssące

Rura ssąca

Metalowa rura ssąca o średnicy znamionowej 32. Długość 0.5 m.

Nr katalogowy: 6.906-618.0



Papierowe torebki filtracyjne

Papierowe torebki filtracyjne

Papierowe torebki filtracyjne, dwuwarstwowe, z aprobatą BIA-C, klasa pyłu M. W opakowaniu 300 szt.

Nr katalogowy: 6.904-337.0



Papierowe torebki filtracyjne

Papierowe torebki filtracyjne, dwuwarstwowe, z aprobatą BIA-C, klasa pyłu M. W opakowaniu 10 szt.

Nr katalogowy: 6.904-333.0



Przedłużacze węży ssących z systemem Clip

Przedłużacz

Wąż przedłużający z systemem łączenie clip. Znajduje zastosowanie we wszystkich wężach o średnicy 32 oraz 35. Długość 2,5 m, elektrycznie przewodzący.

Nr katalogowy: 6.906-277.0



Przedłużacz

Przeznaczony do przedłużenia standardowych węży z systemem Clip o średnicy znamionowej 32/35. Długość 2.5 m.

Nr katalogowy: 6.906-237.0



Rury ssące ze stali szlachetnej

Rura

Wykonana ze stali szlachetnej rura ssąca o średnicy znamionowej DN32 i długości 0.5m.

Nr katalogowy: 6.902-050.0



Ssawki do podłóg twardych i wykładzin (na sucho)

Ssawka podłogowa

Wykonana z tworzywa sztucznego ssawka, wyposażona w stopę ślizgową ze stali szlachetnej oraz rolki. Posiada funkcję przełączania (na mokro/ na sucho). Średnica znamionowa DN 32.

Nr katalogowy: 6.906-873.0



Ssawka podłogowa

Wykonana z tworzywa sztucznego ssawka, wyposażona w stopę ślizgową ze stali szlachetnej oraz rolki. Posiada funkcję przełączania (na mokro/ na sucho). Średnica znamionowa DN 32.

Nr katalogowy: 6.906-696.0



Ssawka podłogowa

Wykonana z tworzywa sztucznego ssawka, wyposażona w listwy szczotkowe (zestaw nr 6.905-878) i rolki (ssawka do parkietu). Średnica znamionowa DN 32.

Nr katalogowy: 6.906-107.0



Ssawka podłogowa

Wykonana z tworzywa sztucznego ssawka, wyposażona w rolki. Posiada funkcję przełączania (na mokro/ na sucho). Średnica znamionowa DN 32.

Nr katalogowy: 6.906-812.0



Ssawki do tapicerki

Ssawka do tapicerki

Wykonana z tworzywa sztucznego ssawka do odkurzania powierzchni tapicerowanych. Szerokość 120 mm, średnica znamionowa DN 32.

Nr katalogowy: 6.903-402.0



Ssawki szczelinowe

Ssawka szczelinowa

Wykonana z tworzywa sztucznego ssawka o długości 210 mm i średnicy znamionowej DN32.

Nr katalogowy: 6.903-403.0



Ssawki szczotkowe

Ssawka szczotkowa

Wyposażona w szczecinę z tworzywa sztucznego (70 x 45 mm), głowicę obrotową. Średnica znamionowa DN 32.

Nr katalogowy: 6.903-887.0



Ssawki turbo

Ssawka turbo

Podłogowa ssawka turbo wykonana z tworzywa sztucznego, z mufą redukcyjną (średnice 35/32). Szerokość 270 mm. Ssawka wyposażona w szczotkę walcową, która wyczesuje runo wykładziny dywanowej.

Nr katalogowy: 2.860-114.0



Ssawka turbo

Ssawka turbo do tapicerki, wykonana z tworzywa sztucznego, z mufą redukcyjną (średnice 35/32). Szerokość 160 mm. Ssawka wyposażona w szczotkę walcową, która wyczesuje runo wykładziny dywanowej.

Nr katalogowy: 2.860-113.0



Szczotki ogólnego zastosowania

Ssawka uniwersalna

Uniwersalna ssawka ze szczecina, o wymiarach 120 x 45 mm, średnica znamionowa DN 32. Wykonana z tworzywa sztucznego.

Nr katalogowy: 6.906-122.0



Tkaninowe torebki filtracyjne

Torebka filtracyjna

Bawełniana torebka filtracyjna do wielokrotnego użytku. Można ją prać w wodzie o temperaturze do (40 °C).

Nr katalogowy: 6.904-316.0



Wężę ssące bez łączników

Wąż ssący

Elastyczny wąż ssący o średnicy znamionowej DN 32/35 i długości 4m.

Nr katalogowy: 6.388-765.0



Wężę ssące z systemem Clip

Wąż ssący z systemem Clip

2,5-metrowy wąż ssący z systemem Clip o średnicy znamionowej DN 32.

Nr katalogowy: 4.440-890.0



Wężę ssące z systemem Clip, komplety

Wąż ssący

Kompletny wąż ssący z systemem Clip. Średnica DN 32, długość 2,5 m.
Elektrycznie przewodzący – powstałe podczas odkurzania ładunki indukcyjne odprowadzane są do uziemionego odkurzacza.

Nr katalogowy: 4.440-774.0



Zestawy naprawcze

Zestaw naprawczy

Zestaw naprawczy do węży ssących z systemem clip o średnicy znamionowej DN32.

Nr katalogowy: 2.639-739.0



Zestawy ssawek

Zestaw ssawek

3 częściowy zestaw ssawek: do tapicerki, szczelinowa, okrągła szczotkowa.

Nr katalogowy: 2.860-143.0



Łączniki, adaptory

Tuleja łącząca

Przeznaczona do łączenia ze sobą dwóch węży ssących o średnicach znamionowych 32 lub 35. Nie należy stosować przy ESB 28.

Nr katalogowy: 6.902-077.0

